

GÖRSEL KİMLİK STANDARTLARI · SÜRÜM 2026-10-10-V4

Rafine Petek

Wrocław'da çalışan sürücüler için canlı şehir bağlamı. Yedi eşit hücre, tek bir görsel merkez ve tavizsiz %100 opaklık.



ONAYLANAN KONSEPT #31 · CANLI KÜME

MARKA ADI

Companion

AÇIKLAYICI AD

Companion for Drivers

ŞEHİR BAĞLAMI

Wrocław, Polonya

VARLIK TÜRÜ

Vektör SVG & Retina
PNG

Anlam, Geometri ve Hücre Düzeni

Companion, sürücüye anlık şehir koşullarını, geçmiş kayıtları ve varış bilgilerini sunar. Karar ve rota daima sürücüye aittir. Rafine Petek (#31), sürücü arayüzündeki yedi hücreli petek harita dilini soyutlar; merkezdeki tek odak hücrecini ve çevresindeki altı komşu hücreyi temsil eder.

Sayı ve çarpan kuralı: Komşu hücrelerin renkleri haritadaki 2x, 1.8x, 1.5x, 1.3x ve 1.2x çarpan renklerine bir göndermedir. Ancak **işaret üzerinde hiçbir sayı veya etiket çizilmez**. Bu sabit renkler tasarımın parçasıdır; canlı veri veya kazanç garantisi değildir.

PARAMETRE	DEĞER	AÇIKLAMA
Tuval Boyutu	512 × 512 birim	Kare koordinat sistemi, merkez (256, 256)
Hücre Sayısı & Şekli	7 sivri tepeli altıgen	Tüm hücreler eşit, yarıçap $r = 64$ birim
Komşu Aralık	120 birim	Merkez noktasından 6 komşunun merkezine uzaklık
Kenar Açıklığı (Gap)	~9.15 birim	Altıgen kenarları arası net boşluk
Mürekkep Sınır Kutusu	x: 80.57 – 431.43 / y: 88.08 – 423.92	W: 350.86 birim, H: 335.84 birim
Opaklık Tabanı	%100 Opak (opacity: 1)	Renkli, beyaz ve sarı sürümlerde tüm hücre dolguları tam opak



ANA RENKLİ İŞARET (mark-app.svg)





SARI ALTERNATİF (mark-yellow.svg)

Sarı alternatif, aynı geometride yedi eşit #F4C542 dolgulu hücreden oluşur; renkli kontur veya halka içermez. İkincil promosyonel seçenektir, ana renkli kimliğin yerine geçmez.

Renk Sistemi ve Zemin Eşleşmesi

Palet, #B11B5D odak merkez hücresi etrafında saat yönünde açılan sıcak spektrumdan oluşur. Renkler marka kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır; tonlar değiştirilemez veya aralarında geçiş/gradyan uygulanamaz.

 Merkez Hücre #B11B5D	 Sağ / 2x #dc3368	 Sağ Alt / 1.8x #e3516a	 Sol Alt / 1.5x #f18c6d	 Sol / 1.3x #f8aa6e
 Sol Üst / 1.2x #ffc870	 Sarı Alternatif #f4c542	 Koyu Zemin #121214	 Kart Yüzeyi #1c1c1f	 Açık Yüzey #f5f5f7

%100 Opaklık kuralı: Renkli işaretin dolguları, beyaz mono hücreler ve sarı alternatifin yedi #F4C542 hücresi her zaman **%100 opak**tır. Şeffaflık yalnızca logonun arkasındaki tuval zemininde geçerlidir; işaret mürekkebinde opaklık düşürülemez.

Zemin ve Tek Renkli (Mono) Kullanımlar

Koyu Yüzeyler (#121214 ve Koyu Mod)

Renkli sembol (mark-app.svg) korunur. Beyaz alternatifte hem işaret hem yazı tamamen beyazdır: lockup-compact.svg; bağımsız beyaz sembol mark-mono.svg.



Açık Yüzeyler (#f5f5f7 ve Baskı)

Birincil logo, renkli işaret ve #121214 yazıdan oluşan lockup-compact-dark.svg kilididir. Bağımsız sembol için mark-app.svg veya açık plakalı mark-light.svg kullanılır.



Koruma Alanı, Ölçek ve Maskable Simge

Yeni Koruma Alanı (Clear Space) Kuralı

İşaretin gerçek mürekkep sınır kutusunun her kenarında **en az bir hücre yarıçapı** (\$r = 64\$ kaynak birimi) boşluk bırakılmalıdır.

Tasarım kuralı notu: Bu koruma alanı bir tasarım kuralı standardıdır; deneysel laboratuvar ölçümlerine dayanmaz.



MÜREKKEP SINIRI ETRAFINDA 64 BİRİM PAY

İşaret s ölçeği ile yerleştirildiğinde ($s = \text{piksel}$ / 512), koruma payı $64 \times s$ pikseldir:

- 512 px tuvalde: 64 px boşluk
- 256 px tuvalde: 32 px boşluk
- 32 px tuvalde: 4 px boşluk

Ölçek ve Okunurluk Standartları

BOYUT	ÖNERİLEN SÜRÜM	OKUNURLUK VE DEĞERLENDİRME
$\geq 32 \text{ px}$	Ana Renkli İşaret	Önerilen birincil boyut. Yedi hücre ve aralarındaki boşluklar net ayrışır.
24 px	Tek Renkli Siluet	Tek renkli siluet tercih edilmelidir. Gerçek ekranda gözle değerlendirilmelidir .
16 px	Katı Mono Siluet	Küçük favicon alanı. Hücre ayrışması garanti edilmez; gözle test edilmelidir.

Maskable PWA Simgesi Güvenli Alanı

`maskable.svg` Android ve PWA sistemlerinde dinamik maskelemeler için tasarlanmıştır. Merkez (256, 256), güvenli daire yarıçapı 204.8 kaynak birimidir (tuval genişliğinin %40'ı).

Rafine Petek'in hücreleri merkezden en fazla 179.8 birim uzaktadır; dolayısıyla tüm hücreler güvenli çemberin içinde kalır ve kırılmaz.



GÜVENLİ DAİRE %40 (`maskable.svg`)

Yazı Tipi Ailesi ve Vektör Kilitler

Onaylı v4 kilitle COMPANION, Geist SemiBold 600; FOR DRIVERS, Geist Regular 400 biçimindedir. Her iki satır kalıcı vektör konturlardır. Alt satırın görünür sol kenarı, üst satırdan bilinçli olarak 4 kaynak birimi sağdadır; kenarlar matematiksel olarak eşit değildir.

ANA YAZI TİPİ

COMPANION

Geist SemiBold 600 / Regular 400: Logo sırasıyla COMPANION ve FOR DRIVERS satırlarını kullanır. Yukarıdaki metin yalnızca editoryal yazı tipi örneğidir.

YARDIMCI MONOSPACE

WROCLAW / 51.1079° N

Geist Mono (Medium 500): Teknik değerler, süreler ve editoryal etiketler içindir; logo alt satırında kullanılmaz.



COMPANION
FOR DRIVERS

BİRİNCİL / AÇIK ZEMİN (lockup-compact-dark.svg)



COMPANION
FOR DRIVERS

BEYAZ ALTERNATİF / KOYU ZEMİN (lockup-compact.svg)

Kalıcı Konturlar ve Onaylı Optik Yerleşim

Logo SVG'lerindeki iki yazı satırı **path** konturlardır; font yükleme veya gömme gerektirmez. Font gömme yalnızca sosyal görsellerin logo dışındaki editoryal metinlerinde kullanılabilir.

Kompakt kaynak ölçüleri: COMPANION: Geist 600, boyut 70, taban çizgisi 124, görünür sol kenar 247.01. FOR DRIVERS: Geist 400, boyut 38, harf aralığı 2, taban çizgisi 168, görünür sol kenar 251.01. +4 birimlik optik offset bilinçlidir; diğer kilitler bu onaylı tipografiye orantılı ölçekler.

Şeffaf kompakt PNG'ler **6144 px**, bağımsız semboller **4096 px** boyutuna kadar pakette yer alır. Logo için font kurulumu gerekmez; editoryal çalışma için fontlar ve lisanslar [media-kit/fonts/](#) içindedir.

Kaynaklar: Google Fonts Geist & Geist Mono · Vercel OFL 1.1 Lisansı

Hareket Kuralları ve Yanlış Kullanımlar

Hareket İlkeleri (mark-motion.svg)

- **Yalnızca dönüşüm (Transform-only):** Animasyon her hücrenin kendi merkezine sabitlenmiş hafif ölçek nefes döngüsüdür (scale 0.985 – 1.0).
- **Sabit %100 opaklık:** Opaklık tabanı daima 1'dir. Hücreler asla solmaz, şeffaflaşmaz veya yanıp sönmez.
- **Azaltılmış hareket desteği:** prefers-reduced-motion: reduce tercihinde CSS animasyonu tamamen kapanır; logo statik ve tam opak kalır.

Kesinlikle Yasaklanan Kullanımlar

Rakam / Sayı Ekleme

Hücrelerin içine "2.0x", "1.8x" veya başka bir değer yazmayın. Logo canlı veri taşımaz.

Rozet / Damga Ekleme

Logo üstüne taksit daması, şimşek, beta veya VIP ibaresi eklemeyin.

Geometriyi Bozmayın

Hücreleri ayırmayın, döndürmeyin, eğmeyin veya 120 birimlik merkez aralığını değiştirmeyin.

Degrade / Gölge Ekleme

Düz renk dolgularına gölge, parlaklık, dış ışık veya gradyan uygulamayın.

Opaklığı Düşürmeyin

Renkli, beyaz veya sarı hücreleri yarı saydam hale getirmeyin.

Sarı Alternatifi Birincil Yapmayın

Yedi sarı hücreli alternatif ana renkli logonun yerini alamaz; yalnızca promosyoneldir.

İsim ve Kilit Kuralı: Genel metin akışında marka adı "Companion" olarak yazılır. Açıklayıcı logo kilitlerinde tanımlı "COMPANION / FOR DRIVERS" büyük harf standardı esastır; kilit oranları, satır açıklığı ve alt satırın +4 birimlik optik ofseti orantılı korunur.

Basın Bülteni, Kapsam ve Bağımsızlık

Medya ve yayın organlarında Companion anlatılırken aşağıdaki resmî metinler ve yasal sınırlar esas alınmalıdır.

TÜRKÇE BASIN ÖZETİ

Companion for Drivers, Wrocław'da çalışan sürücüler için canlı koşullar, geçmiş kayıtları ve varış bilgilerini bir araya getiren bağımsız bir araçtır. Companion, sürücünün güncel şehir bağlamını değerlendirmesine yardımcı olur; operasyonel kararlar daima sürücüye aittir. Rafine Petek görsel kimliği, rakamsız yedi altıgen ve tamamen opak sıcak renklerden oluşur.

ENGLISH PRESS SUMMARY

Companion for Drivers brings together live conditions, historical records and arrival information for drivers working in Wrocław. Companion helps drivers understand the current context; all decisions remain with the driver. Its Refined Honeycomb identity uses seven numberless hexagons in fully opaque warm colours.

Ürün Kapsamı ve Gelecek Özellikler Ayrımı

Companion şu anda Wrocław şehri için **canlı koşullar, geçmiş kayıtları ve varış bilgilerini** sunar. Gelecekte planlanan özellikler (gelişmiş rota planlama vb.) bugün mevcutmuş gibi sunulamaz.

Sistemdeki hiçbir bilgi gelir, yolcu talebi veya kazanç garantisi niteliği taşımaz.

Bağımsızlık ve Sorumluluk Reddi: Companion bağımsız bir girişimdir. Herhangi bir araç paylaşım platformu, taksi kooperatifi veya resmi ulaşım idaresiyle ortaklık, sponsorluk veya resmî destek ilişkisi taşımaz. Desteklenmeyen tescilli marka veya sahte ortaklık iddiaları bulunmamaktadır.

Tüm dosyalar ve lisanslar: /brand/media-kit/manifest.json · Arşiv: /brand/media-kit/companion-media-kit.zip

Kimlik Genel Bakış ve Temas Tablosu

Onaylanan Rafine Petek (#31) kaynak geometrisi ve v4 tipografisinden türetilen kimlik sistemi. Renkli sürümde merkez #B11B5D ve altı özgün komşu dolgu korunur. Birincil renkli/koyu yazılı kilit, tamamen beyaz alternatif ve yedi sarı hücreli sembol %100 opaktır.

COMPANION FOR DRIVERS / IDENTITY 2026-10-10-v4

Rafine Petek

SEVEN CELLS · ONE NEW CENTRE · SIX ORIGINAL NEIGHBOURS



WHITE ALTERNATE / DARK SURFACE

CENTRE

#B11B5D

UNCHANGED NEIGHBOURS



#DC3368 #E3516A #F18C6D #F8AA6E #FFC870 #F18C6D



COMPANION FOR DRIVERS

GEIST 600 / GEIST REGULAR 400 · OUTLINED LOGOS · APPROVED V4
Canonical assets, fonts, licenses and usage rules are included in the media kit.

MERKEZ ODAK

#B11B5D

Canlı vişne odak hücresi. Tarihsel konseptler değiştirilmeden türetilmiştir.

TİPOGRAFİK BLOK

COMPANION / FOR DRIVERS

Geist 600 ve Geist 400, kalıcı vektör konturlar. Alt satırın görünür sol kenarı +4 birim optik ofsetlidir.

VEKTÖR VE RASTER

SVG & 6144 px PNG

Şeffaf kompakt: 6144 px; şeffaf sembol: 4096 px. Mevcut sosyal ve simge biçimleri de pakettedir.